

## Inhalt Preisliste PEGA J-LINER

- 1 PEGA J-LINER Serienausstattung
- 2 PEGA J-LINER Standard-Preise
- 3 PEGA J-LINER Optionsliste

## Andere

Wasserfahrzeuge  Jetski

Prüfen Sie, ob der PEGA J-LINER für Ihren Bootstyp geeignet ist! ■ = Standardpassform für Ihr Boot, □ = Mögliche Passform für Ihr Boot. Bitte fragen Sie Ihren Händler.

## J-LINER Serienausstattung

■ = Serienmäßige Ausstattung

### Fahrdynamik

| Beschreibung                        | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 |
|-------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|---------|
| AL-KO gebremste Achse               |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| AL-KO-Spülsystem                    |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| AL-KO-Stoßdämpfer                   |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| AL-KO Einzelachse                   | ■    | ■    | ■      | ■      |        |         |
| AL-KO-Doppelachse (≥ 2.000 kg)      |      |      |        |        | ■      |         |
| AL-KO Dreiachser (3.500 kg)         |      |      |        |        |        | ■       |
| Stahl-Kotflügel                     | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Stahlfelge 4 Löcher / 13"           | ■    | ■    |        |        |        |         |
| Stahlfelge 5-Loch 13" (hoher Druck) |      |      | ■      | ■      | ■      |         |
| Stahlfelge 5 Löcher / 3.500 kg      |      |      |        |        |        | ■       |
| PEGA-Kupplung (≤ 750 kg)            | ■    | ■    |        |        |        |         |
| AL-KO Auflaufbremse (≤ 1.600 kg)    |      |      | ■      | ■      |        |         |
| AL-KO-Auflaufbremse (≤ 2.700 kg)    |      |      |        |        | ■      |         |
| AL-KO Auflaufbremse (3.500 kg)      |      |      |        |        |        | ■       |
| Stützrad (≤ 1.500 kg) - ø48 mm      | ■    | ■    | ■      | ■      |        |         |
| Stützrad (≥ 1.800 kg) - ø60 mm      |      |      |        |        | ■      | ■       |

## Spezifikationen des Rahmens

| Beschreibung                                 | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 |
|--|------|------|--------|--------|--------|---------|
| Gestellbreite 1.140 mm (Gesamtbreite 180 cm) | ■    | ■    |        |        |        |         |
| Gestellbreite 1.600 mm (Gesamtbreite 230 cm) |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Geradlinige Zwischenbalken                   | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Zurrösen für Spanngurte                      | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Vollständig geschweißter Gestell             | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |

## Konstruktion

| Beschreibung  | J450     | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 |
|---|----------|------|--------|--------|--------|---------|
| J-LINER Rollenbahnen mit Kimmrollen (pro Satz)        | Menge: 1 | 1    | 2      | 2      | 2      | 4       |
| Anzahl der Plätze für einen Wasserscooter oder Jetski | Menge: 1 | 1    | 2      | 2      | 2      | 4       |
| Bogenführungsset mit Kunststoffrad 4"                 | ■        | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| J-LINER Bogenstütze                                   | ■        | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Anzahl der Bogenstützen                               | Menge: 1 | 1    | 2      | 2      | 2      | 4       |
| Einzelne Bogenstütze (Bugstütze)                      | ■        | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Handwinde   | ■        | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Windengurt aus Nylon mit Haken                        | ■        | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |

## Blitzschlag

| Beschreibung                                 | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 |
|--|------|------|--------|--------|--------|---------|
| Seitenmarkierungsreflektoren                 | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Seitenmarkierungsleuchten                    |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Weitwinkliges Licht und breiter Reflektor    |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Lose 13-poliger Kabelbaum                    | ■    | ■    |        |        |        |         |
| Fester 13-poliger Kabelbaum                  |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |
| Abnehmbarer, ausziehbarer Beleuchtungsbalken | ■    | ■    |        |        |        |         |
| Wegklappbare Beleuchtung (led)               |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       |

## J-LINER Bootstrailer

### Einachsig

| J450     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|----------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| J450-400 | 400        | 300             | 165         | 155          | 295                | 450         | 1771,90               | 372,10    | 2144,00        |

| J650     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|----------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| J650-400 | 400        | 300             | 165         | 165          | 485                | 650         | 1890,08               | 396,92    | 2287,00        |

| JD1150     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| JD1150-450 | 450        | 350             | 240         | 385          | 765                | 1150        | 4177,69               | 877,31    | 5055,00        |

| JD1350     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| JD1350-450 | 450        | 350             | 240         | 385          | 965                | 1350        | 4177,69               | 877,31    | 5055,00        |

### Tandemachse

| JD2000     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| JD2000-450 | 450        | 350             | 240         | 495          | 1505               | 2000        | 6516,53               | 1368,47   | 7885,00        |

### Tridemachse

| JDL3500     | Länge [cm] | Ladefläche [cm] | Breite [cm] | Gewicht [kg] | Tragfähigkeit [kg] | Gesamt [kg] | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|-------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| JDL3500-900 | 900        | 800             | 240         | 725          | 2775               | 3500        | 8128,10               | 1706,90   | 9835,00        |

### Zulassung und Inspektionen

|   | Preis exkl. MwSt. [€] | 21% MWST. | Preis in MwSt. |
|---|-----------------------|-----------|----------------|
| RDW-Registrierungsnummer DE VAT-0                     | 35,00                 | 0,00      | 35,00          |
| Tempo 100 km/NL zu beschleunigen                      | 119,84                | 25,17     | 145,01         |
| COC-Dokument NL ≤ 750 kg der Ausfuhr                  | 57,85                 | 12,15     | 70,00          |
| Vorübergehendes Ausfuhrkennzeichen gültig für 14 Tage | 35,00                 | 0,00      | 35,00          |

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.

## J-LINER Optionsliste (gegen Aufpreis)

In der Optionsliste sind die Aufpreise für die Optionen aufgeführt. Andere Optionen können beim Händler angefragt werden. Die Optionen können die Nutzlast und die Verfügbarkeit anderer Optionen beeinflussen.

### Fahrdynamik - Optionsliste

| Artikel Nr. | Beschreibung   | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|--|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 820.020     | Aluminium Felgen 650 (Einachs)                       | ■    | ■    |        |        |        |         | 114,06            | 23,95     | 138,01             |
| 820.000     | Aluminium Felgen Hochdruck gebremst Einachs          |      |      | ■      | ■      |        |         | 47,95             | 10,07     | 58,02              |
| 820.010     | Aluminium Felgen Hochdruck (Tandemachse)             |      |      |        |        | ■      |         | 95,88             | 20,13     | 116,01             |
| 820.070     | Aluminium Felgen 3.500 (Drehschemelachse)            |      |      |        |        |        | ■       | 441,30            | 92,67     | 533,97             |
| 821.100     | Reserverad Aluminium 185-70-R13 + Befestigungsklemme | ■    |      |        |        |        |         | 228,10            | 47,90     | 276,00             |
| 821.120     | Reserverad Aluminium 195-50-R13 + Befestigungsklemme |      | ■    | ■      | ■      | ■      |         | 280,99            | 59,01     | 340,00             |
| 821.140     | Reserverad Aluminium 205-14 + Befestigungsklemme     |      |      |        |        |        | ■       | 371,07            | 77,92     | 448,99             |
| 821.010     | Reserverad Stahl 155-13 + Befestigungsklemme         | ■    |      |        |        |        |         | 171,07            | 35,92     | 206,99             |
| 821.040     | Reserverad Stahl 195-50-R13 + Befestigungsklemme     |      | ■    | ■      | ■      | ■      |         | 280,99            | 59,01     | 340,00             |
| 821.050     | Reserverad Stahl 205-14-8 + Befestigungsklemme       |      |      |        |        |        | ■       | 297,52            | 62,48     | 360,00             |

### Spezifikationen des Rahmens - Optionsliste

| Artikel Nr. | Beschreibung | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|--------------|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| -           |              |      |      |        |        |        |         |                   |           |                    |

### Konstruktion - Optionsliste

| Artikel Nr. | Beschreibung                              | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|---|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 820.300     | Träger 1 x J-LINER (RABATT)               | ■    | ■    |        |        |        |         | 182,65            | 38,36     | 221,01             |
| 820.310     | Träger 2 x J-LINER (RABATT)               |      |      | ■      | ■      | ■      |         | 365,30            | 76,71     | 442,01             |
| 820.320     | Träger 4 x J-LINER (RABATT)               |      |      |        |        |        | ■       | 730,60            | 153,43    | 884,03             |
| 821.700     | Aluminium-Riffelblech montiert Länge 2,0m | ■    | ■    |        |        |        |         | 250,42            | 52,59     | 303,01             |
| 821.720     | Aluminium-Riffelblech montiert Länge 3,0m |      |      | ■      | ■      | ■      |         | 287,62            | 60,40     | 348,02             |
| 821.750     | Aluminium-Riffelblech montiert Länge 6,0m |      |      |        |        |        | ■       | 585,15            | 122,88    | 708,03             |

### Blitzschlag - Optionsliste

| Artikel Nr. | Beschreibung   | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|--|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 822.610     | Wegklappbare Beleuchtung (led) ≤ 750kg exkl. Konturbeleuchtung | ■    | ■    |        |        |        |         | 539,67            | 113,33    | 653,00             |
| 822.650     | Miniled-Beleuchtung ≤ 750kg exkl. Konturbeleuchtung            | ■    | ■    |        |        |        |         | 427,27            | 89,73     | 517,00             |
| 822.630     | Miniled zur Ersetzung der wegklappbaren Beleuchtung (RABATT)   |      |      | ■      | ■      | ■      | ■       | 112,40            | 23,60     | 136,00             |

## Zubehör und Sicherheit - Optionsliste

| Artikel Nr. | Beschreibung                                    | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|---|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 821.200     | Aufbewahrungsbox Abm. 50 x 28 x 25 cm montiert  | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 176,03            | 36,97     | 213,00             |
| 821.210     | Aufbewahrungsbox Abm. 80 x 38 x 36 cm montiert  | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 204,96            | 43,04     | 248,00             |
| 821.220     | Aufbewahrungsbox Abm. 60 x 30 x 36 cm montiert  | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 181,82            | 38,18     | 220,00             |
| 175.400     | Boatbuckle Ratschen-Zurrgurte /1200kg Kapazität | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 222,31            | 46,69     | 269,00             |
| 175.450     | Boat Pads Large pro Satz                        | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 22,31             | 4,69      | 27,00              |
| 100.350     | Radkeil + Halter pro Satz                       | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 23,14             | 4,86      | 28,00              |
| 175.300     | Spanngurt   4000kg   7 Meter                    | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 122,31            | 25,69     | 148,00             |
| 175.350     | Spanngurt mit Klemmschloss   200kg   3m         | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 12,40             | 2,60      | 15,00              |
| 230.000     | Überschubverschluss ungenehmigte Version        | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 50,41             | 10,59     | 61,00              |
| 230.300     | Allock Überschubverschluss S.C.M. zugelassen    | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 200,00            | 42,00     | 242,00             |
| 230.700     | Unterbauschloss SCM zugelassen ≤ 750 kg         | ■    | ■    |        |        |        |         | 171,08            | 35,93     | 207,01             |
| 230.710     | Unterbauschloss SCM zugelassen AK 301           |      |      | ■      | ■      | ■      |         | 188,43            | 39,57     | 228,00             |
| 230.720     | Unterbauschloss SCM zugelassen AK 351           |      |      |        |        |        | ■       | 188,43            | 39,57     | 228,00             |

## Pulverbeschichtung - Optionsliste

Standard RAL-Farben: 1013 - 5011 - 6020 - 9002 - 7016 - 3004 - 6005 - 7032 - 9005 - 7021 - 5010 - 6009 - 9001 - 9010 | Option Basispakets: die Pulverbeschichtung von Rahmen, Bugstütze und Kotflügeln

| Artikel Nr. | Beschreibung   | J450 | J650 | JD1150 | JD1350 | JD2000 | JDL3500 | Preis exkl. MwSt. | 21% MWST. | Preis in MwSt. [€] |
|-------------|--|------|------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-----------|--------------------|
| 821.300     | Pulverbeschichtung Basispaket ≤ 750 kg (RAL)         | ■    |      |        |        |        |         | 795,00            | 166,95    | 961,95             |
| 821.310     | Pulverbeschichtung Basispaket 1.150 - 1.800 kg (RAL) |      | ■    | ■      | ■      |        |         | 1095,00           | 229,95    | 1324,95            |
| 821.320     | Pulverbeschichtung Basispaket 2.000 - 2.700 kg (RAL) |      |      |        |        | ■      |         | 1295,00           | 271,95    | 1566,95            |
| 821.330     | Pulverbeschichtung Basispaket 3.500 kg (RAL)         |      |      |        |        |        | ■       | 1695,00           | 355,95    | 2050,95            |
| 050.100     | Pulverbeschichtung komplett ≤ 750 kg (RAL)           | ■    | ■    |        |        |        |         | 1194,22           | 250,79    | 1445,01            |
| 050.101     | Pulverbeschichtung komplett 1.150 - 1800 kg (RAL)    |      |      | ■      | ■      |        |         | 1853,72           | 389,28    | 2243,00            |
| 050.102     | Pulverbeschichtung komplett 2.000 - 2.700 kg (RAL)   |      |      |        |        | ■      |         | 2201,65           | 462,35    | 2664,00            |
| 050.103     | Pulverbeschichtung komplett 3.500 kg (RAL)           |      |      |        |        |        | ■       | 2550,41           | 535,59    | 3086,00            |
| 051.200     | Pulverbeschichtung Aufpreis abweichende RAL          | ■    | ■    | ■      | ■      | ■      | ■       | 451,24            | 94,76     | 546,00             |

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.