

## Inhalt Preisliste PEGA K-LINER

- 1 PEGA K-LINER Serienausstattung
- 2 PEGA K-LINER Standard-Preise
- 3 PEGA K-LINER Optionsliste

## Segelboote

Segelboot mit Hubkiel

Segelboot mit Festkiel

Prüfen Sie, ob der PEGA K-LINER für Ihren Bootstyp geeignet ist!  = Standardpassform für Ihr Boot,  = Mögliche Passform für Ihr Boot. Bitte fragen Sie Ihren Händler.

## K-LINER Serienausstattung

= Serienmäßige Ausstattung und  = Serienmäßige Ausstattung für 1800-kg-Anhänger und optional für 3500-kg-Anhänger

### Fahrdynamik

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
AL-KO gebremste Achse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Spülsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Stoßdämpfer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Einzelachse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO-Doppelachse (≥ 2.000 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Dreiachser (3.500 kg)							<input type="checkbox"/>
Stahl-Kotflügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tränenblech Tridemflügel							<input type="checkbox"/>
Stahlfelge 5 Löcher / 13"	<input checked="" type="checkbox"/>						
Stahlfelge 5 Löcher / 14"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stahlfelge 5 Löcher / 3.500 kg							<input checked="" type="checkbox"/>
PEGA-Kupplung (≤ 750 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>						
AL-KO Auflaufbremse (≤ 1.600 kg)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO Auflaufbremse (≤ 2.700 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AL-KO Auflaufbremse (3.500 kg)							<input checked="" type="checkbox"/>
Stützrad (≤ 1.500 kg) - ø48 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stützrad (≥ 1.800 kg) - ø60 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Spezifikationen des Rahmens

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Gestellbreite 1.140 mm (Gesamtbreite 180 cm)	■						
Gestellbreite 1.440 mm (Gesamtbreite 210 cm)		■	■	■	■	■	
Gestellbreite 1.600 mm (Gesamtbreite 230 cm)							■
Abgesenkte Zwischenbalken	■	■	■	■	■	■	■
Einstellbare, abgesenkte Heckstange	■	■	■	■	■	■	■
Reling (Zugstange)				■		■	■
Zurrösen für Spanngurte	■	■	■	■	■	■	■
PEGA Side Wing		■	■	■	■	■	■
Vollständig geschweißter Gestell	■	■	■	■	■	■	■

## Konstruktion

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Unterstützung Schutz Kiel	■	■	■	■	■	■	■
Doppelte Tragekissen zur Unterstützung	Menge: 4	4	4	4	4	4	6
Stufenlos einstellbare Seitenstütze	■	■	■	■	■	■	■
Höhenverstellbare Bogenstütze 75 cm	■	■	■	■	■	■	
Bugstütze 3.500 kg höhenverstellbar mit Platten und U-Stück							■
Doppelte Bogenstütze (Bugstütze)	■	■	■	■	■	■	■

## Blitzschlag

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Seitenmarkierungsreflektoren	■	■	■	■	■	■	■
Seitenmarkierungsleuchten		■	■	■	■	■	■
Weitwinkliges Licht und breiter Reflektor	■	■	■	■	■	■	■
Lose 13-poliger Kabelbaum	■						
Fester 13-poliger Kabelbaum		■	■	■	■	■	■
Abnehmbarer, ausziehbarer Beleuchtungsbalken	■	■	■	■	■	■	■

# K-LINER Bootstrailer

## Einachsig

K750	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K750-575	600	500	180	225	525	750	2433,89	511,12	2945,01

K1150	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1150-575	600	500	210	325	825	1150	3984,38	836,72	4821,10
K1150-600	625	525	210	335	815	1150	4002,69	840,56	4843,25
K1150-625	650	550	210	345	805	1150	4020,99	844,41	4865,40
K1150-650	675	575	210	355	795	1150	4102,40	861,50	4963,90
K1150-675	700	600	210	380	770	1150	4121,28	865,47	4986,75

K1350	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1350-575	600	500	210	325	1025	1350	3984,38	836,72	4821,10
K1350-600	625	525	210	335	1015	1350	4002,69	840,56	4843,25
K1350-625	650	550	210	345	1005	1350	4020,99	844,41	4865,40
K1350-650	675	575	210	355	995	1350	4102,40	861,50	4963,90
K1350-675	700	600	210	380	970	1350	4121,28	865,47	4986,75

K1500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1500-575	600	500	210	325	1175	1500	4221,26	886,46	5107,72
K1500-600	625	525	210	335	1165	1500	4240,73	890,55	5131,28
K1500-625	650	550	210	345	1155	1500	4260,19	894,64	5154,83
K1500-650	675	575	210	355	1145	1500	4339,27	911,25	5250,52
K1500-675	700	600	210	380	1120	1500	4359,32	915,46	5274,78
K1500-725	750	650	210	390	1110	1500	4657,50	978,08	5635,58
K1500-775	800	700	210	420	1080	1500	4679,00	982,59	5661,59

K1800	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1800-600	625	525	210	355	1445	1800	4575,31	960,82	5536,13
K1800-625	650	550	210	365	1435	1800	4596,51	965,27	5561,78
K1800-650	675	575	210	375	1425	1800	4696,69	986,30	5682,99
K1800-675	700	600	210	400	1400	1800	4718,49	990,88	5709,37
K1800-725	750	650	210	410	1390	1800	4903,36	1029,71	5933,07
K1800-775	800	700	210	430	1370	1800	4925,73	1034,40	5960,13

## Tandemachse

K2000	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2000-675	700	600	210	450	1550	2000	5886,28	1236,12	7122,40
K2000-725	750	650	210	475	1525	2000	6067,11	1274,09	7341,20
K2000-775	800	700	210	510	1490	2000	6095,87	1280,13	7376,00

K2300	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2300-675	700	600	210	450	1850	2300	6009,59	1262,01	7271,60
K2300-725	750	650	210	475	1825	2300	6305,67	1324,19	7629,86
K2300-775	800	700	210	530	1770	2300	6335,60	1330,48	7666,08

K2700	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2700-675	700	600	210	475	2225	2700	6311,98	1325,52	7637,50
K2700-725	750	650	210	530	2170	2700	6561,98	1378,02	7940,00
K2700-775	800	700	210	560	2140	2700	6561,98	1378,02	7940,00

K3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K3500-775	800	700	230	625	2875	3500	7698,98	1616,79	9315,77

## Tridemachse

K3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K3500-850-T	875	775	230	795	2705	3500	9439,67	1982,33	11422,00

## Zulassung und Inspektionen

	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
RDW-Registrierungsnummer DE VAT-0	35,00	0,00	35,00
Tempo 100 km/NL zu beschleunigen	119,84	25,17	145,01
COC-Dokument NL ≤ 750 kg der Ausfuhr	57,85	12,15	70,00
Vorübergehendes Ausfuhrkennzeichen gültig für 14 Tage	35,00	0,00	35,00

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.

## K-LINER Optionsliste (gegen Aufpreis)

In der Optionsliste sind die Aufpreise für die Optionen aufgeführt. Andere Optionen können beim Händler angefragt werden. Die Optionen können die Nutzlast und die Verfügbarkeit anderer Optionen beeinflussen.

### Fahrdynamik - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.100	Gebremste Ausführung 750 kg + PEGA ACS	■							856,20	179,80	1036,00
820.030	Aluminium Felgen 750 (Einachs)	■							112,40	23,60	136,00
820.040	Aluminium Felgen 1.150-1.800 (Einachs)		■	■	■				158,68	33,32	192,00
820.050	Aluminium Felgen 2.000-2.700 (Tandemachse)					■	■		317,36	66,65	384,01
820.060	Aluminium Felgen 3.500 (Tandemachse)							■	294,20	61,78	355,98
820.070	Aluminium Felgen 3.500 (Drehschemelachse)							■	441,30	92,67	533,97
821.110	Reserverad Aluminium 185-65 -R14 + Befestigungskle	■							239,67	50,33	290,00
821.130	Reserverad Aluminium 185-14-8ply + Befestigungskler		■	■	■	■	■		336,36	70,64	407,00
821.140	Reserverad Aluminium 205-14 + Befestigungsklemme							■	371,07	77,92	448,99
821.020	Reserverad Stahl 185-70-R13 + Befestigungsklemme	■							183,47	38,53	222,00
821.030	Reserverad Stahl 185-14-8ply + Befestigungsklemme		■	■	■	■	■		257,02	53,97	310,99
821.050	Reserverad Stahl 205-14-8 + Befestigungsklemme							■	297,52	62,48	360,00
820.110	Riffelblech Kotflügel Tandemachse					■	■	■	223,14	46,86	270,00

### Spezifikationen des Rahmens - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.800	Rahmen 1.140mm Gesamtbreite 1.800mm (RABATT)		■	■	■	■	■		111,57	23,43	135,00
821.820	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Einzelachse		■	■	■				375,00	78,75	453,75
821.830	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Tandemachse					■	■		415,00	87,15	502,15
821.840	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Einzelachse		■	■	■				475,00	99,75	574,75
821.850	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Tandemachse					■	■	■	515,00	108,15	623,15
821.860	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm dreiachsig							■	555,00	116,55	671,55
065.000	Zusätzliche Kosten für Fahrgestell ≥ 850 cm							■	509,09	106,91	616,00

### Konstruktion - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.130	Tragböcke Kielboote	■	■	■	■	■	■	■	212,41	44,61	257,02
822.100	Sailbox Abweichende Größe - Preis auf Anfrage	■	■	■	■	■	■	■	0,00	0,00	0,00
821.720	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 3,0m	■	■	■		■			287,62	60,40	348,02
821.730	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 4,0m				■		■		461,18	96,85	558,03
821.740	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 5,0m							■	528,95	111,08	640,03

## Blitzschlag - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
822.600	Wegklappbare Beleuchtung (led) ≤ 750kg	■							504,96	106,04	611,00
822.620	Wegklappbare Beleuchtung (led) ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	482,65	101,36	584,01
822.640	Miniled-Beleuchtung ≤ 750kg	■							392,56	82,44	475,00
822.660	Miniled-Beleuchtung ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	370,25	77,75	448,00

## Zubehör und Sicherheit - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.200	Aufbewahrungsbox Abm. 50 x 28 x 25 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	176,03	36,97	213,00
821.210	Aufbewahrungsbox Abm. 80 x 38 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	204,96	43,04	248,00
821.220	Aufbewahrungsbox Abm. 60 x 30 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	181,82	38,18	220,00
100.350	Radkeil + Halter pro Satz	■	■	■	■	■	■	■	23,14	4,86	28,00
175.300	Spanngurt   4000kg   7 Meter	■	■	■	■	■	■	■	122,31	25,69	148,00
175.350	Spanngurt mit Klemmschloss   200kg   3m	■	■	■	■	■	■	■	12,40	2,60	15,00
230.000	Überschubverschluss ungenehmigte Version	■	■	■	■	■	■	■	50,41	10,59	61,00
230.300	Allock Überschubverschluss S.C.M. zugelassen	■	■	■	■	■	■	■	200,00	42,00	242,00
230.700	Unterbauschloss SCM zugelassen ≤ 750 kg	■							171,08	35,93	207,01
230.710	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 301		■	■	■	■	■		188,43	39,57	228,00
230.720	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 351							■	188,43	39,57	228,00

## Pulverbeschichtung - Optionsliste

Standard RAL-Farben: 1013 - 5011 - 6020 - 9002 - 7016 - 3004 - 6005 - 7032 - 9005 - 7021 - 5010 - 6009 - 9001 - 9010 | Option Basispakets: die Pulverbeschichtung von Rahmen, Bugstütze und Kotflügeln

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.300	Pulverbeschichtung Basispaket ≤ 750 kg (RAL)	■							795,00	166,95	961,95
821.310	Pulverbeschichtung Basispaket 1.150 - 1.800 kg (RAL)		■	■	■				1095,00	229,95	1324,95
821.320	Pulverbeschichtung Basispaket 2.000 - 2.700 kg (RAL)					■	■		1295,00	271,95	1566,95
821.330	Pulverbeschichtung Basispaket 3.500 kg (RAL)							■	1695,00	355,95	2050,95
050.100	Pulverbeschichtung komplett ≤ 750 kg (RAL)	■							1194,22	250,79	1445,01
050.101	Pulverbeschichtung komplett 1.150 - 1800 kg (RAL)		■	■	■				1853,72	389,28	2243,00
050.102	Pulverbeschichtung komplett 2.000 - 2.700 kg (RAL)					■	■		2201,65	462,35	2664,00
050.103	Pulverbeschichtung komplett 3.500 kg (RAL)							■	2550,41	535,59	3086,00
051.200	Pulverbeschichtung Aufpreis abweichende RAL	■	■	■	■	■	■	■	451,24	94,76	546,00

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.