

Inhalt Preisliste PEGA VB-LINER

- 1 PEGA VB-LINER Serienausstattung
- 2 PEGA VB-LINER Standard-Preise
- 3 PEGA VB-LINER Optionsliste

Motorboote

Außenbordmotor in Brötchen

Schaluppe

Prüfen Sie, ob der PEGA VB-LINER für Ihren Bootstyp geeignet ist! = Standardpassform für Ihr Boot

VB-LINER Serienausstattung

= Serienmäßige Ausstattung und = Serienmäßige Ausstattung für 1800-kg-Anhänger und optional für 3500-kg-Anhänger

Fahrdynamik

Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)
AL-KO gebremste Achse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Spülsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Stoßdämpfer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Einzelachse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO-Doppelachse (≥ 2.000 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Dreiachser (3.500 kg)							<input type="checkbox"/>
Stahl-Kotflügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tränenblech Tridemflügel							<input type="checkbox"/>
Stahlfelge 5 Löcher / 13"	<input checked="" type="checkbox"/>						
Stahlfelge 5 Löcher / 14"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stahlfelge 5 Löcher / 3.500 kg							<input checked="" type="checkbox"/>
PEGA-Kupplung (≤ 750 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>						
AL-KO Auflaufbremse (≤ 1.600 kg)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO-Auflaufbremse (≤ 2.700 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AL-KO Auflaufbremse (3.500 kg)							<input checked="" type="checkbox"/>
Stützrad (≤ 1.500 kg) - ø48 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stützrad (≥ 1.800 kg) - ø60 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spezifikationen des Rahmens

Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)
Gestellbreite 1.140 mm (Gesamtbreite 180 cm)	■						
Gestellbreite 1.440 mm (Gesamtbreite 210 cm)		■	■	■	■	■	
Gestellbreite 1.600 mm (Gesamtbreite 230 cm)							■
Geradlinige Zwischenbalken	■	■	■	■	■	■	■
V-Rahmen hinten	■	■	■	■	■	■	■
Reling (Zugstange)				■		■	■
Zurrösen für Spanngurte	■	■	■	■	■	■	■
PEGA Side Wing		■	■	■	■	■	■
Vollständig geschweißter Gestell	■	■	■	■	■	■	■

Konstruktion

Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)
Anzahl der Gummi-Kielrollen (höhenverstellbar)	Menge: 3	5	5	7	5	7	9
Einzelne Kimmrollen (in der Höhe verstellbar)	Menge: 4	6	6	8			
Doppelte Kimmrollen (in der Höhe verstellbar)	Menge:				6	8	10
Bogenführungsset mit 8"	■	■	■	■	■	■	■
Feste Bugstütze 100 cm	■	■	■	■	■	■	
Bugstütze 3.500 kg höhenverstellbar mit Platten und U-Stück							■
Doppelte Bogenstütze (Bugstütze)	■	■	■	■	■	■	■
Handwinde	■						
Handwinde mit Doppelgetriebe		■	■	■	■	■	
Handwinde 3.500 kg							■
Windengurt aus Nylon mit Haken	■	■	■	■	■	■	

Blitzschlag

Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)
Seitenmarkierungsreflektoren	■	■	■	■	■	■	■
Seitenmarkierungsleuchten		■	■	■	■	■	■
Weitwinkliges Licht und breiter Reflektor	■	■	■	■	■	■	■
Lose 13-poliger Kabelbaum	■						
Fester 13-poliger Kabelbaum		■	■	■	■	■	■
Abnehmbarer, ausziehbarer Beleuchtungsbalken	■	■	■	■	■	■	■

VB-LINER Bootstrailer

Einachsig

VB750	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB750-575	600	500	180	230	520	750	2309,92	485,08	2795,00

VB1150	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB1150-575	615	515	210	325	825	1150	3734,38	784,22	4518,60
VB1150-600	640	540	210	335	815	1150	3752,69	788,06	4540,75
VB1150-625	665	565	210	340	810	1150	3770,99	791,91	4562,90
VB1150-650	690	590	210	345	805	1150	3852,40	809,00	4661,40
VB1150-675	710	610	210	350	800	1150	3871,28	812,97	4684,25

VB1350	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB1350-575	615	515	210	325	1025	1350	3734,38	784,22	4518,60
VB1350-600	640	540	210	335	1015	1350	3752,69	788,06	4540,75
VB1350-625	665	565	210	340	1010	1350	3770,99	791,91	4562,90
VB1350-650	690	590	210	345	1005	1350	3852,40	809,00	4661,40
VB1350-675	710	610	210	350	1000	1350	3871,28	812,97	4684,25

VB1500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB1500-575	615	515	210	325	1175	1500	3971,26	833,96	4805,22
VB1500-600	640	540	210	335	1165	1500	3990,73	838,05	4828,78
VB1500-625	665	565	210	340	1160	1500	4010,19	842,14	4852,33
VB1500-650	690	590	210	345	1155	1500	4089,27	858,75	4948,02
VB1500-675	710	610	210	350	1150	1500	4109,31	862,96	4972,27
VB1500-725	760	660	210	390	1110	1500	4407,50	925,58	5333,08
VB1500-775	810	710	210	425	1075	1500	4429,00	930,09	5359,09

VB1800	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB1800-600	640	540	210	360	1440	1800	4325,31	908,32	5233,63
VB1800-625	665	565	210	375	1425	1800	4346,51	912,77	5259,28
VB1800-650	690	590	210	395	1405	1800	4446,69	933,80	5380,49
VB1800-675	710	610	210	435	1365	1800	4468,49	938,38	5406,87
VB1800-725	760	660	210	450	1350	1800	4653,36	977,21	5630,57
VB1800-775	810	710	210	475	1325	1800	4675,73	981,90	5657,63

Tandemachse

VB2000	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB2000-675	710	610	210	475	1525	2000	5686,28	1194,12	6880,40
VB2000-725	760	660	210	550	1450	2000	5867,11	1232,09	7099,20
VB2000-775	810	710	210	575	1425	2000	5895,87	1238,13	7134,00

VB2300	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB2300-675	710	610	210	475	1825	2300	5809,59	1220,01	7029,60
VB2300-725	760	660	210	550	1750	2300	6105,67	1282,19	7387,86
VB2300-775	810	710	210	575	1725	2300	6135,60	1288,48	7424,08

VB2700	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB2700-675	710	610	210	510	2190	2700	6111,98	1283,52	7395,50
VB2700-725	760	660	210	570	2130	2700	6361,98	1336,02	7698,00
VB2700-775	810	710	210	595	2105	2700	6361,98	1336,02	7698,00

VB3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB3500-775	810	710	230	725	2775	3500	7500,00	1575,00	9075,00
VB3500-850	880	780	230	795	2705	3500	8128,10	1706,90	9835,00

Tridemachse

VB3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
VB3500-850-T	880	780	230	895	2605	3500	9239,67	1940,33	11180,00

Zulassung und Inspektionen

	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
RDW-Registrierungsnummer DE VAT-0	35,00	0,00	35,00
Tempo 100 km/NL zu beschleunigen	119,84	25,17	145,01
COC-Dokument NL ≤ 750 kg der Ausfuhr	57,85	12,15	70,00
Vorübergehendes Ausfuhrkennzeichen gültig für 14 Tage	35,00	0,00	35,00

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.

VB-LINER Optionsliste (gegen Aufpreis)

In der Optionsliste sind die Aufpreise für die Optionen aufgeführt. Andere Optionen können beim Händler angefragt werden. Die Optionen können die Nutzlast und die Verfügbarkeit anderer Optionen beeinflussen.

Fahrdynamik - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.100	Gebremste Ausführung 750 kg + PEGA ACS	■							856,20	179,80	1036,00
820.030	Aluminium Felgen 750 (Einachs)	■							112,40	23,60	136,00
820.040	Aluminium Felgen 1.150-1.800 (Einachs)		■	■	■				158,68	33,32	192,00
820.050	Aluminium Felgen 2.000-2.700 (Tandemachse)					■	■		317,36	66,65	384,01
820.060	Aluminium Felgen 3.500 (Tandemachse)							■	294,20	61,78	355,98
820.070	Aluminium Felgen 3.500 (Drehschemelachse)							■	441,30	92,67	533,97
821.110	Reserverad Aluminium 185-65 -R14 + Befestigungskle	■							239,67	50,33	290,00
821.130	Reserverad Aluminium 185-14-8ply + Befestigungskler		■	■	■	■	■		336,36	70,64	407,00
821.140	Reserverad Aluminium 205-14 + Befestigungsklemme							■	371,07	77,92	448,99
821.020	Reserverad Stahl 185-70-R13 + Befestigungsklemme	■							183,47	38,53	222,00
821.030	Reserverad Stahl 185-14-8ply + Befestigungsklemme		■	■	■	■	■		257,02	53,97	310,99
821.050	Reserverad Stahl 205-14-8 + Befestigungsklemme							■	297,52	62,48	360,00
820.110	Riffelblech Kotflügel Tandemachse					■	■	■	223,14	46,86	270,00

Spezifikationen des Rahmens - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.800	Rahmen 1.140mm Gesamtbreite 1.800mm (RABATT)		■	■	■	■	■		111,57	23,43	135,00
821.820	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Einzelachse		■	■	■				375,00	78,75	453,75
821.830	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Tandemachse					■	■		415,00	87,15	502,15
821.840	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Einzelachse		■	■	■				475,00	99,75	574,75
821.850	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Tandemachse					■	■	■	515,00	108,15	623,15
821.860	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm dreiachsig							■	555,00	116,55	671,55
065.000	Zusätzliche Kosten für Fahrgestell ≥ 850 cm							■	509,09	106,91	616,00

Konstruktion - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.810	PU-Rollen - Anzahl 3 - Doppelte Bugstütze	3							69,42	14,58	84,00
820.850	PU-Rollen - Anzahl 5 - Doppelte Bugstütze		5	5		5			99,18	20,83	120,01
820.890	PU-Rollen - Anzahl 7 - Doppelte Bugstütze				7		7		128,94	27,08	156,02
820.930	PU-Rollen - Anzahl 9 - Doppelte Bugstütze							9	158,70	33,33	192,03
821.720	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 3,0m	■	■	■		■			287,62	60,40	348,02
821.730	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 4,0m				■		■		461,18	96,85	558,03
821.740	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 5,0m							■	528,95	111,08	640,03
820.200	Kompletter Anschluss elektrische Winde 12V (2.041kg)	■							1147,94	241,07	1389,01
820.210	Kompletter Anschluss elektrische Winde 12V (2.495kg)		■	■	■				1261,99	265,02	1527,01
820.220	Kompletter Anschluss elektrische Winde 12V (4.309kg)					■	■		1492,57	313,44	1806,01
820.230	Kompletter Anschluss elektrische Winde 12V (5.216kg)							■	1531,40	321,59	1852,99
174.960	Kabellose Fernbedienung - Akkumontage Novawinch	■	■	■	■	■	■	■	449,59	94,41	544,00
174.100	Einsteckbare kabellose Fernbedienung Nova Winch	■	■	■	■	■	■	■	224,79	47,21	272,00

Blitzschlag - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
822.600	Wegklappbare Beleuchtung (led) ≤ 750kg	■							504,96	106,04	611,00
822.620	Wegklappbare Beleuchtung (led) ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	482,65	101,36	584,01
822.640	Miniled-Beleuchtung ≤ 750kg	■							392,56	82,44	475,00
822.660	Miniled-Beleuchtung ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	370,25	77,75	448,00

Zubehör und Sicherheit - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.200	Aufbewahrungsbox Abm. 50 x 28 x 25 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	176,03	36,97	213,00
821.210	Aufbewahrungsbox Abm. 80 x 38 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	204,96	43,04	248,00
821.220	Aufbewahrungsbox Abm. 60 x 30 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	181,82	38,18	220,00
175.400	Boatbuckle Ratschen-Zurrgurte /1200kg Kapazität	■	■	■	■	■	■	■	222,31	46,69	269,00
175.450	Boat Pads Large pro Satz	■	■	■	■	■	■	■	22,31	4,69	27,00
100.350	Radkeil + Halter pro Satz	■	■	■	■	■	■	■	23,14	4,86	28,00
175.300	Spanngurt 4000kg 7 Meter	■	■	■	■	■	■	■	122,31	25,69	148,00
175.350	Spanngurt mit Klemmschloss 200kg 3m	■	■	■	■	■	■	■	12,40	2,60	15,00
230.000	Überschubverschluss ungenehmigte Version	■	■	■	■	■	■	■	50,41	10,59	61,00
230.300	Allock Überschubverschluss S.C.M. zugelassen	■	■	■	■	■	■	■	200,00	42,00	242,00
230.700	Unterbauschloss SCM zugelassen ≤ 750 kg	■							171,08	35,93	207,01
230.710	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 301		■	■	■	■	■		188,43	39,57	228,00
230.720	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 351							■	188,43	39,57	228,00

Pulverbeschichtung - Optionsliste

Standard RAL-Farben: 1013 - 5011 - 6020 - 9002 - 7016 - 3004 - 6005 - 7032 - 9005 - 7021 - 5010 - 6009 - 9001 - 9010 | Option Basispakets: die Pulverbeschichtung von Rahmen, Bugstütze und Kotflügeln

Artikel Nr.	Beschreibung	VB750 (575)	VB1150 - 1800 (575-600-625)	VB1150 - 1800 (650-675)	VB1500 - 1800 (725-775)	VB2000 - 2700 (675)	VB2000 - 2700 (725-775)	VB3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.300	Pulverbeschichtung Basispaket ≤ 750 kg (RAL)	■							795,00	166,95	961,95
821.310	Pulverbeschichtung Basispaket 1.150 - 1.800 kg (RAL)		■	■	■				1095,00	229,95	1324,95
821.320	Pulverbeschichtung Basispaket 2.000 - 2.700 kg (RAL)					■	■		1295,00	271,95	1566,95
821.330	Pulverbeschichtung Basispaket 3.500 kg (RAL)							■	1695,00	355,95	2050,95
050.100	Pulverbeschichtung komplett ≤ 750 kg (RAL)	■							1194,22	250,79	1445,01
050.101	Pulverbeschichtung komplett 1.150 - 1800 kg (RAL)		■	■	■				1853,72	389,28	2243,00
050.102	Pulverbeschichtung komplett 2.000 - 2.700 kg (RAL)					■	■		2201,65	462,35	2664,00
050.103	Pulverbeschichtung komplett 3.500 kg (RAL)							■	2550,41	535,59	3086,00
051.200	Pulverbeschichtung Aufpreis abweichende RAL	■	■	■	■	■	■	■	451,24	94,76	546,00

Preisliste gültig ab 10. Mai 2023. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.