

Inhalt Preisliste PEGA J-LINER

- 1 PEGA J-LINER Serienausstattung
- 2 PEGA J-LINER Standard-Preise
- 3 PEGA J-LINER Optionsliste

Andere

Wasserfahrzeuge Jetski

Prüfen Sie, ob der PEGA J-LINER für Ihren Bootstyp geeignet ist! = Standardpassform für Ihr Boot, = Mögliche Passform für Ihr Boot. Bitte fragen Sie Ihren Händler.

Die angegebene Nutzlast ist unverbindlich und wird erst bei Auslieferung endgültig festgelegt, da Optionen und Spezifikationen das Eigengewicht beeinflussen können.

J-LINER Serienausstattung

= Serienmäßige Ausstattung

Fahrdynamik

Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500
AL-KO gebremste Achse			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Spülsystem			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Stoßdämpfer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Einzelachse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AL-KO-Doppelachse (≥ 2.000 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	
AL-KO Dreiachser (3.500 kg)						<input checked="" type="checkbox"/>
Stahl-Kotflügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stahlfelge 4 Löcher / 13"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Stahlfelge 5-Loch 13" (hoher Druck)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stahlfelge 5 Löcher / 3.500 kg						<input checked="" type="checkbox"/>
PEGA-Kupplung (≤ 750 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
AL-KO Auflaufbremse (≤ 1.600 kg)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AL-KO Auflaufbremse (≤ 2.700 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	
AL-KO Auflaufbremse (3.500 kg)						<input checked="" type="checkbox"/>
Stützrad (≤ 1.500 kg) - ø48 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stützrad (≥ 1.800 kg) - ø60 mm					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spezifikationen des Rahmens

Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500
Gestellbreite 1.140 mm (Gesamtbreite 180 cm)	■	■				
Gestellbreite 1.600 mm (Gesamtbreite 230 cm)			■	■	■	■
Geradlinige Zwischenbalken	■	■	■	■	■	■
Zurrösen für Spanngurte	■	■	■	■	■	■
Vollständig geschweißter Gestell	■	■	■	■	■	■
Stoßbalken	■	■	■	■	■	■

Konstruktion

Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500
J-LINER Rollenbahnen mit Kimmrollen (pro Satz)	Menge: 1	1	2	2	2	4
Anzahl der Plätze für einen Wasserscooter oder Jetski	Menge: 1	1	2	2	2	4
Bogenführungsset mit Kunststoffrad 4"	■	■	■	■	■	■
J-LINER Bogenstütze	■	■	■	■	■	■
Anzahl der Bogenstützen	Menge: 1	1	2	2	2	4
Einzelne Bogenstütze (Bugstütze)	■	■	■	■	■	■
Handwinde	■	■	■	■	■	■
Windengurt aus Nylon mit Haken	■	■	■	■	■	■

Blitzschlag

Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500
Seitenmarkierungsreflektoren	■	■	■	■	■	■
Seitenmarkierungsleuchten			■	■	■	■
Weitwinkliges Licht und breiter Reflektor			■	■	■	■
Lose 13-poliger Kabelbaum	■	■				
Fester 13-poliger Kabelbaum			■	■	■	■
Abnehmbarer, ausziehbarer Beleuchtungsbalken	■	■				
Wegklappbare Beleuchtung (led)			■	■	■	■

J-LINER Bootstrailer

Einachsrig

J450	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
J450-400	400	300	165	155	295	450	1825,06	383,26	2208,32
J650	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
J650-400	400	300	165	165	485	650	1946,78	408,82	2355,60
JD1150	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
JD1150-450	450	350	240	385	765	1150	4323,91	908,02	5231,93
JD1350	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
JD1350-450	450	350	240	385	965	1350	4323,91	908,02	5231,93

Tandemachse

JD2000	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
JD2000-450	450	350	240	495	1505	2000	6744,61	1416,37	8160,98

Tridemachse

JDL3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
JDL3500-900	900	800	240	725	2775	3500	8412,58	1766,64	10179,22

Zulassung und Inspektionen

	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
RDW-Registrierungsnummer DE VAT-0	40,00	0,00	40,00
Tempo 100 km/NL zu beschleunigen	144,55	30,36	174,91
COC-Dokument NL ≤ 750 kg der Ausfuhr	61,98	13,02	75,00
Vorübergehendes Ausfuhrkennzeichen gültig für 14 Tage	39,90	0,00	39,90

Preisliste gültig ab 4. Mai 2026. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.

J-LINER Optionsliste (gegen Aufpreis)

In der Optionsliste sind die Aufpreise für die Optionen aufgeführt. Andere Optionen können beim Händler angefragt werden. Die Optionen können die Nutzlast und die Verfügbarkeit anderer Optionen beeinflussen.

Fahrdynamik - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.020	Aluminium Felgen 650 (Einachs)	■	■					118,05	24,79	142,84
820.000	Aluminium Felgen Hochdruck gebremst Einachs			■	■			49,63	10,42	60,05
820.010	Aluminium Felgen Hochdruck (Tandemachse)					■		99,24	20,84	120,08
821.100	Reserverad Aluminium 185-70-R13 + Befestigungsklemme	■						236,08	49,58	285,66
821.120	Reserverad Aluminium 195-50-R13 + Befestigungsklemme		■	■	■	■		290,82	61,07	351,89
821.140	Reserverad LM-Felge Black Polished 205-14-8ply +Montageklemme						■	384,06	80,65	464,71
821.010	Reserverad Stahl 155-13 + Befestigungsklemme	■						177,06	37,18	214,24
821.040	Reserverad Stahl 195-50-R13 + Befestigungsklemme		■	■	■	■		290,82	61,07	351,89
821.050	Reserverad Stahl 205-14-8ply + Befestigungsklemme						■	307,93	64,67	372,60

Spezifikationen des Rahmens - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
-										

Konstruktion - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.300	Träger 1 x J-LINER (RABATT)	■	■					176,26	37,01	213,27
820.310	Träger 2 x J-LINER (RABATT)			■	■	■		352,51	74,03	426,54
820.320	Träger 4 x J-LINER (RABATT)						■	705,03	148,06	853,09
821.700	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 2,0m	■	■					259,18	54,43	313,61
821.720	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 3,0m			■	■	■		297,69	62,51	360,20
821.750	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 6,0m						■	605,63	127,18	732,81

Blitzschlag - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
822.610	Wegklappbare Beleuchtung (MultiLED IV) ≤ 750kg exkl. Konturbeleuchtung	■	■					558,56	117,30	675,86
822.611	Klappbare MidiLED-Beleuchtung ≤ 750kg exkl. Umrisssbeleuchtung	■	■					591,54	124,22	715,76
822.650	MidiLED-Beleuchtung ≤ 750kg exkl. Konturbeleuchtung	■	■					429,41	90,18	519,59
822.630	MidiLED zur Ersetzung der wegklappbaren Beleuchtung (RABATT)			■	■	■	■	105,98	22,26	128,24
822.625	Lichtleiste ausgestattet mit MultiLED IV (LED)	■	■					145,95	30,65	176,60

Zubehör und Sicherheit - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.200	Aufbewahrungsbox Abm. 50 x 28 x 25 cm montiert	■	■	■	■	■	■	182,19	38,26	220,45
821.210	Aufbewahrungsbox Abm. 80 x 38 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	212,13	44,55	256,68
821.220	Aufbewahrungsbox Abm. 60 x 30 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	188,18	39,52	227,70
175.400	Boatbuckle Ratschen-Zurrgurte /1200kg Kapazität	■	■	■	■	■	■	230,09	48,32	278,41
175.300	Spanngurt 4000kg 7 Meter	■	■	■	■	■	■	126,59	26,58	153,17
175.350	Spanngurt mit Klemmschloss 200kg 3m	■	■	■	■	■	■	12,83	2,69	15,52
230.000	Überschubverschluss ungenehmigte Version	■	■	■	■	■	■	52,17	10,96	63,13
230.300	Allock Überschubverschluss S.C.M. zugelassen	■	■	■	■	■	■	207,00	43,47	250,47
230.700	Unterbauschloss SCM zugelassen ≤ 750 kg	■	■					177,07	37,18	214,25
230.710	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 301			■	■	■		195,03	40,96	235,99
230.720	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 351						■	195,03	40,96	235,99

Pulverbeschichtung - Optionsliste

Standard RAL-Farben:

1013, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7032, 9001, 9002, 9005, 9010

Der Preis für die Pulverbeschichtung ist abhängig vom Typ des Bootsanhängers, vom Gewicht, der Länge, der Anzahl der Komponenten und der Farbe.

Pakete

Essential

Advanced

Premium

Rahmen

■

■

■

Komponenten

■

■

Lackierung (Achsen und Auflaufbremse)

■

Artikel Nr.	Beschreibung	J450	J650	JD1150	JD1350	JD2000	JDL3500	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.400	Pulverbeschichtung Essential ≤ 750kg (RAL)	■						826,80	173,63	1000,43
821.410	Pulverbeschichtung Essential 1.150 - 1.800kg (RAL)	■	■	■	■			1138,80	239,15	1377,95
821.420	Pulverbeschichtung Essential 2.000 - 2.700kg (RAL)					■		1346,80	282,83	1629,63
821.430	Pulverbeschichtung Essential 3.500kg (RAL)						■	1762,80	370,19	2132,99
821.440	Pulverbeschichtung Advanced ≤ 750kg (RAL - L)	■						1091,99	229,32	1321,31
821.450	Pulverbeschichtung Advanced 1.150 - 1.800kg (RAL - L)	■	■	■	■			1627,87	341,85	1969,72
821.460	Pulverbeschichtung Advanced 2.000 - 2.700kg (RAL - L)					■		1839,72	386,34	2226,06
821.470	Pulverbeschichtung Advanced 3.500kg (RAL - L)						■	2202,43	462,51	2664,94
821.480	Pulverbeschichtung Advanced Tri-axle 3.500kg (RAL - L)						■	2277,43	478,26	2755,69
821.490	Pulverbeschichtung Premium ≤ 750kg (RAL - L)							1241,99	260,82	1502,81
821.500	Pulverbeschichtung Premium 1.150 - 1.800kg (RAL - L)	■	■	■	■			1927,87	404,85	2332,72
821.510	Pulverbeschichtung Premium 2.000 - 2.700kg (RAL - L)					■		2289,72	480,84	2770,56
821.520	Pulverbeschichtung Premium 3.500kg (RAL - L)						■	2652,43	557,01	3209,44
821.530	Pulverbeschichtung Premium Tri-axle 3.500kg (RAL - L)						■	2877,43	604,26	3481,69
821.640	Pulverbeschichtung Sonderfarbe (auf Anfrage)	■	■	■	■	■	■	0,00	0,00	0,00

Preisliste gültig ab 4. Mai 2026. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.