

Inhalt Preisliste PEGA K-LINER

- 1 PEGA K-LINER Serienausstattung
- 2 PEGA K-LINER Standard-Preise
- 3 PEGA K-LINER Optionsliste

Segelboote

- Segelboot mit Hubkiel
- Segelboot mit Festkiel

Prüfen Sie, ob der PEGA K-LINER für Ihren Bootstyp geeignet ist! = Standardpassform für Ihr Boot, = Mögliche Passform für Ihr Boot. Bitte fragen Sie Ihren Händler.

Die angegebene Nutzlast ist unverbindlich und wird erst bei Auslieferung endgültig festgelegt, da Optionen und Spezifikationen das Eigengewicht beeinflussen können.

K-LINER Serienausstattung

= Serienmäßige Ausstattung und = Serienmäßige Ausstattung für 1800-kg-Anhänger und optional für 3500-kg-Anhänger

Fahrdynamik

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
AL-KO gebremste Achse		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Spülsystem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO-Stoßdämpfer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Einzelachse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO-Doppelachse (≥ 2.000 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL-KO Dreiachser (3.500 kg)							<input type="checkbox"/>
Stahl-Kotflügel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tränenblech Tridemflügel							<input type="checkbox"/>
Stahlfelge 5 Löcher / 13"	<input checked="" type="checkbox"/>						
Stahlfelge 5 Löcher / 14"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stahlfelge 5 Löcher / 3.500 kg							<input checked="" type="checkbox"/>
PEGA-Kupplung (≤ 750 kg)	<input checked="" type="checkbox"/>						
AL-KO Auflaufbremse (≤ 1.600 kg)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
AL-KO-Auflaufbremse (≤ 2.700 kg)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AL-KO Auflaufbremse (3.500 kg)							<input checked="" type="checkbox"/>
Stützrad (≤ 1.500 kg) - ø48 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Stützrad (≥ 1.800 kg) - ø60 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Spezifikationen des Rahmens

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Gestellbreite 1.140 mm (Gesamtbreite 180 cm)	■						
Gestellbreite 1.440 mm (Gesamtbreite 210 cm)		■	■	■	■	■	
Gestellbreite 1.600 mm (Gesamtbreite 230 cm)							■
Abgesenkte Zwischenbalken	■	■	■	■	■	■	■
Einstellbare, abgesenkte Heckstange	■	■	■	■	■	■	■
Reling (Zugstange)				■		■	■
Zurrösen für Spanngurte	■	■	■	■	■	■	■
PEGA Side Wing		■	■	■	■	■	■
Vollständig geschweißter Gestell	■	■	■	■	■	■	■
Stoßbalken	■	■	■	■	■	■	■

Konstruktion

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Unterstützung Schutz Kiel	■	■	■	■	■	■	■
Doppelte Tragekissen zur Unterstützung	Menge: 4	4	4	4	4	4	6
Stufenlos einstellbare Seitenstütze	■	■	■	■	■	■	■
Höhenverstellbare Bogenstütze 75 cm	■	■	■	■	■	■	
Bugstütze 3.500 kg höhenverstellbar mit Platten und U-Stück							■
Doppelte Bogenstütze (Bugstütze)	■	■	■	■	■	■	■

Blitzschlag

Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)
Seitenmarkierungsreflektoren	■	■	■	■	■	■	■
Seitenmarkierungsleuchten		■	■	■	■	■	■
Weitwinkliges Licht und breiter Reflektor	■	■	■	■	■	■	■
Lose 13-poliger Kabelbaum	■						
Fester 13-poliger Kabelbaum		■	■	■	■	■	■
Abnehmbarer, ausziehbarer Beleuchtungsbalken	■	■	■	■	■	■	■

K-LINER Bootstrailer

Einachsrig									
K750	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K750-575	600	500	180	225	525	750	2519,08	529,01	3048,09
K1150	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1150-575	600	500	210	325	825	1150	4123,83	866,00	4989,83
K1150-600	625	525	210	335	815	1150	4142,78	869,98	5012,76
K1150-625	650	550	210	345	805	1150	4161,72	873,96	5035,68
K1150-650	675	575	210	355	795	1150	4245,98	891,66	5137,64
K1150-675	700	600	210	380	770	1150	4265,52	895,76	5161,28
K1350	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1350-575	600	500	210	325	1025	1350	4123,83	866,00	4989,83
K1350-600	625	525	210	335	1015	1350	4142,78	869,98	5012,76
K1350-625	650	550	210	345	1005	1350	4161,72	873,96	5035,68
K1350-650	675	575	210	355	995	1350	4245,98	891,66	5137,64
K1350-675	700	600	210	380	970	1350	4265,52	895,76	5161,28
K1500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1500-575	600	500	210	325	1175	1500	4369,00	917,49	5286,49
K1500-600	625	525	210	335	1165	1500	4389,16	921,72	5310,88
K1500-625	650	550	210	345	1155	1500	4409,30	925,95	5335,25
K1500-650	675	575	210	355	1145	1500	4491,14	943,14	5434,28
K1500-675	700	600	210	380	1120	1500	4511,90	947,50	5459,40
K1500-725	750	650	210	390	1110	1500	4820,51	1012,31	5832,82
K1500-775	800	700	210	420	1080	1500	4842,77	1016,98	5859,75
K1800	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K1800-600	625	525	210	355	1445	1800	4735,45	994,44	5729,89
K1800-625	650	550	210	365	1435	1800	4757,39	999,05	5756,44
K1800-650	675	575	210	375	1425	1800	4861,07	1020,82	5881,89
K1800-675	700	600	210	400	1400	1800	4883,64	1025,56	5909,20
K1800-725	750	650	210	410	1390	1800	5074,98	1065,75	6140,73
K1800-775	800	700	210	430	1370	1800	5098,13	1070,61	6168,74

Tandemachse

K2000	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2000-675	700	600	210	450	1550	2000	6092,30	1279,38	7371,68
K2000-725	750	650	210	475	1525	2000	6279,46	1318,69	7598,15
K2000-775	800	700	210	510	1490	2000	6309,23	1324,94	7634,17

K2300	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2300-675	700	600	210	450	1850	2300	6219,93	1306,19	7526,12
K2300-725	750	650	210	475	1825	2300	6526,37	1370,54	7896,91
K2300-775	800	700	210	530	1770	2300	6557,35	1377,04	7934,39

K2700	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K2700-675	700	600	210	475	2225	2700	6532,90	1371,91	7904,81
K2700-725	750	650	210	530	2170	2700	6791,65	1426,25	8217,90
K2700-775	800	700	210	560	2140	2700	6791,65	1426,25	8217,90

K3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K3500-775	800	700	230	625	2875	3500	7968,44	1673,37	9641,81

Tridemachse

K3500	Länge [cm]	Ladefläche [cm]	Breite [cm]	Gewicht [kg]	Tragfähigkeit [kg]	Gesamt [kg]	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
K3500-850-T	875	775	230	795	2705	3500	9770,06	2051,71	11821,77

Zulassung und Inspektionen

	Preis exkl. MwSt. [€]	21% MWST.	Preis in MwSt.
RDW-Registrierungsnummer DE VAT-0	40,00	0,00	40,00
Tempo 100 km/NL zu beschleunigen	144,55	30,36	174,91
COC-Dokument NL ≤ 750 kg der Ausfuhr	61,98	13,02	75,00
Vorübergehendes Ausfuhrkennzeichen gültig für 14 Tage	39,90	0,00	39,90

Preisliste gültig ab 4. Mai 2026. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.

K-LINER Optionsliste (gegen Aufpreis)

In der Optionsliste sind die Aufpreise für die Optionen aufgeführt. Andere Optionen können beim Händler angefragt werden. Die Optionen können die Nutzlast und die Verfügbarkeit anderer Optionen beeinflussen.

Fahrdynamik - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.100	Gebremste Ausführung 750 kg + PEGA ACS	■							886,17	186,10	1072,27
820.030	LM-Felgen Black Polished 750kg (Einachser)	■							116,33	24,43	140,76
820.040	LM-Felgen Black Polished 1.150-1.800kg (Einachser)		■	■	■				164,23	34,49	198,72
820.050	LM-Felgen Black Polished 2.000-2.700kg (Tandemach					■	■		328,47	68,98	397,45
820.060	LM-Felgen Black Polished 3.500kg (Tandemachser)							■	304,50	63,95	368,45
820.070	LM-Felgen Black Polished 3.500kg (Tridemachser)							■	456,75	95,92	552,67
820.031	LM-Felgen Hyper Black 750kg (Einachser)	■							116,33	24,43	140,76
820.041	LM-Felgen Hyper Black 1.150-1.800kg (Einachser)		■	■	■				164,23	34,49	198,72
820.051	LM-Felgen Hyper Black 2.000-2.700kg (Tandemachse					■	■		328,47	68,98	397,45
820.061	LM-Felgen Hyper Black 3.500kg (Tandemachser)							■	304,50	63,95	368,45
820.071	LM-Felgen Hyper Black 3.500kg (Tridemachser)							■	456,75	95,92	552,67
820.032	LM-Felgen Matblack 750kg (Einachser)	■							116,33	24,43	140,76
820.042	LM-Felgen Matblack 1.150-1.800kg (Einachser)		■	■	■				164,23	34,49	198,72
820.052	LM-Felgen Matblack 2.000-2.700kg (Tandemachser)					■	■		328,47	68,98	397,45
820.062	LM-Felgen Matblack 3.500kg (Tandemachser)							■	304,50	63,95	368,45
820.072	LM-Felgen Matblack 3.500kg (Tridemachser)							■	456,75	95,92	552,67
821.110	Reserverad LM-Felge Black Polished 185-14-8ply+Mc	■							248,06	52,09	300,15
821.130	Reserverad LM-Felge Black Polished 185-14-8ply+Mo		■	■	■	■	■		348,13	73,11	421,24
821.140	Reserverad LM-Felge Black Polished 205-14-8ply +Mc							■	384,06	80,65	464,71
821.031	Reserverad LM-Felge Hyper Black 185-14-8ply +Mont					■	■		248,06	52,09	300,15
821.032	Reserverad LM-Felge Hyper Black 185-14-8ply+Monta							■	348,13	73,11	421,24
821.051	Reserverad LM-Felge Hyper Black 205-14-8ply +Mont							■	384,06	80,65	464,71
821.033	Reserverad LM-Felge Matblack 185-14-8ply +Montag	■							248,06	52,09	300,15
821.034	Reserverad LM-Felge Matblack 185-14-8ply+Montagel		■	■	■	■	■		348,13	73,11	421,24
821.052	Reserverad LM-Felge Matblack 205-14-8ply +Montage							■	384,06	80,65	464,71
821.020	Reserverad Stahl 185-70-R13 + Befestigungsklemme	■							189,89	39,88	229,77
821.030	Reserverad Stahl 185-14-8ply + Befestigungsklemme		■	■	■	■	■		266,02	55,86	321,88
821.050	Reserverad Stahl 205-14-8ply + Befestigungsklemme							■	307,93	64,67	372,60
820.110	Riffelblech Kotflügel Tandemachse					■	■	■	230,95	48,50	279,45

Spezifikationen des Rahmens - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.800	Rahmen 1.140mm Gesamtbreite 1.800mm (RABATT)		■	■	■	■	■		115,47	24,25	139,72
821.820	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Einzelachse		■	■	■				388,13	81,51	469,64
821.830	Rahmen 1.600mm Gesamtbreite 2.300mm Tandemachse					■	■		429,53	90,20	519,73
821.840	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Einzelachse		■	■	■				491,63	103,24	594,87
821.850	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm Tandemachse					■	■	■	533,03	111,94	644,97
821.860	Rahmen 1.800mm Gesamtbreite 2.500mm dreiachsig							■	574,43	120,63	695,06
065.000	Zusätzliche Kosten für Fahrgestell ≥ 850 cm							■	526,91	110,65	637,56

Konstruktion - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
820.130	Tragböcke Kielboote	■	■	■	■	■	■	■	233,65	49,07	282,72
822.100	Sailbox Abweichende Größe - Preis auf Anfrage	■	■	■	■	■	■	■	0,00	0,00	0,00
821.720	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 3,0m	■	■	■		■			297,69	62,51	360,20
821.730	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 4,0m				■		■		477,32	100,24	577,56
821.740	Aluminium-Riffelblech montiert Länge 5,0m							■	547,46	114,97	662,43

Blitzschlag - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
822.600	Wegklappbare Beleuchtung (MultiLED IV) ≤ 750kg	■							522,63	109,75	632,38
822.620	Wegklappbare Beleuchtung (MultiLED IV) ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	499,54	104,90	604,44
822.612	Klappbare MidiLED-Beleuchtung ≤ 750kg	■							555,61	116,68	672,29
822.621	Klappbare MidiLED-Beleuchtung ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	532,52	111,83	644,35
822.640	MidiLED-Beleuchtung ≤ 750kg	■							394,52	82,85	477,37
822.660	MidiLED-Beleuchtung ≥ 1.150kg		■	■	■	■	■	■	372,10	78,14	450,24
822.625	Lichtleiste ausgestattet mit MultiLED IV (LED)	■	■	■	■	■	■	■	145,95	30,65	176,60

Zubehör und Sicherheit - Optionsliste

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.200	Aufbewahrungsbox Abm. 50 x 28 x 25 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	182,19	38,26	220,45
821.210	Aufbewahrungsbox Abm. 80 x 38 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	212,13	44,55	256,68
821.220	Aufbewahrungsbox Abm. 60 x 30 x 36 cm montiert	■	■	■	■	■	■	■	188,18	39,52	227,70
175.300	Spanngurt 4000kg 7 Meter	■	■	■	■	■	■	■	126,59	26,58	153,17
175.350	Spanngurt mit Klemmschloss 200kg 3m	■	■	■	■	■	■	■	12,83	2,69	15,52
230.000	Überschubverschluss ungenehmigte Version	■	■	■	■	■	■	■	52,17	10,96	63,13
230.300	Allock Überschubverschluss S.C.M. zugelassen	■	■	■	■	■	■	■	207,00	43,47	250,47
230.700	Unterbauschloss SCM zugelassen ≤ 750 kg	■							177,07	37,18	214,25
230.710	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 301		■	■	■	■	■		195,03	40,96	235,99
230.720	Unterbauschloss SCM zugelassen AK 351							■	195,03	40,96	235,99

Pulverbeschichtung - Optionsliste

Standard RAL-Farben:

1013, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7032, 9001, 9002, 9005, 9010

Der Preis für die Pulverbeschichtung ist abhängig vom Typ des Bootsanhängers, vom Gewicht, der Länge, der Anzahl der Komponenten und der Farbe.

Pakete

Essential

Advanced

Premium

Rahmen

Komponenten

Lackierung (Achsen und Auflaufbremse)

Artikel Nr.	Beschreibung	K750 (575)	K1150 - K1800 (575-600-625)	K1150 - K1800 (650-675)	K1500 - K1800 (725-775)	K2000 - K2700 (675)	K2000 - K2700 (725-775)	K3500 (775-850)	Preis exkl. MwSt.	21% MWST.	Preis in MwSt. [€]
821.400	Pulverbeschichtung Essential ≤ 750kg (RAL)	■							826,80	173,63	1000,43
821.410	Pulverbeschichtung Essential 1.150 - 1.800kg (RAL)		■	■	■				1138,80	239,15	1377,95
821.420	Pulverbeschichtung Essential 2.000 - 2.700kg (RAL)					■	■		1346,80	282,83	1629,63
821.430	Pulverbeschichtung Essential 3.500kg (RAL)							■	1762,80	370,19	2132,99
821.440	Pulverbeschichtung Advanced ≤ 750kg (RAL - L)	■							1091,99	229,32	1321,31
821.450	Pulverbeschichtung Advanced 1.150 - 1.800kg (RAL - L)		■	■	■				1627,87	341,85	1969,72
821.460	Pulverbeschichtung Advanced 2.000 - 2.700kg (RAL - L)					■	■		1839,72	386,34	2226,06
821.470	Pulverbeschichtung Advanced 3.500kg (RAL - L)							■	2202,43	462,51	2664,94
821.480	Pulverbeschichtung Advanced Tri-axle 3.500kg (RAL - L)							■	2277,43	478,26	2755,69
821.490	Pulverbeschichtung Premium ≤ 750kg (RAL - L)								1241,99	260,82	1502,81
821.500	Pulverbeschichtung Premium 1.150 - 1.800kg (RAL - L)		■	■	■				1927,87	404,85	2332,72
821.510	Pulverbeschichtung Premium 2.000 - 2.700kg (RAL - L)					■	■		2289,72	480,84	2770,56
821.520	Pulverbeschichtung Premium 3.500kg (RAL - L)							■	2652,43	557,01	3209,44
821.530	Pulverbeschichtung Premium Tri-axle 3.500kg (RAL - L)							■	2877,43	604,26	3481,69
821.640	Pulverbeschichtung Sonderfarbe (auf Anfrage)	■	■	■	■	■	■	■	0,00	0,00	0,00

Preisliste gültig ab 4. Mai 2026. Versionsnummer 1. Alle früheren Preislisten für dieses Modell verlieren mit dieser Version ihre Gültigkeit. Aus der Preisliste können keine Rechte abgeleitet werden.